

自行监测结果报送表

企业名称：深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司

法人代表：李夫济

所属行业：火力发电

生产周期：连续生产

详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村

联系方式：0755-2210711/13927355859

委托监测机构名称：

类型	监测点位	监测日期	污染因子	单位	排放浓度	标准限值	达标情况	排放方式	排放去向	未开展监测的原因
废气	1号机组烟囱	2023-5-25 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.06	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.24	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	30.27	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.69	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.02	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.86	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.29	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.21	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.93	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.45	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	10.06	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.45	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.03	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.33	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.49	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.01	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.49	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.94	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.20	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.67	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	10.91	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.21	50	达标	烟囱	大气	
2023-5-25 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.27	50	达标	烟囱	大气			

		2023-5-25 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.51	50	达标	烟囱	大气	
废气	1号机组烟囱	2023-5-25 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.62	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.78	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.75	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.39	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.30	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.53	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.05	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.61	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.54	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.81	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.28	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.67	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.11	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.02	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.47	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.45	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.65	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.59	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.70	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.45	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.14	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.56	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.00	100	达标	烟囱	大气	
2023-5-25 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.46	100	达标	烟囱	大气			
		2023-5-25 0:00	烟尘	mg/Nm3	1.77	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 1:00	烟尘	mg/Nm3	1.77	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 2:00	烟尘	mg/Nm3	1.78	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 3:00	烟尘	mg/Nm3	1.81	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 4:00	烟尘	mg/Nm3	1.80	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 5:00	烟尘	mg/Nm3	1.79	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 6:00	烟尘	mg/Nm3	1.72	20	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2023-5-25 7:00	烟尘	mg/Nm3	1.78	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 8:00	烟尘	mg/Nm3	1.79	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 9:00	烟尘	mg/Nm3	1.79	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 10:00	烟尘	mg/Nm3	1.81	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 11:00	烟尘	mg/Nm3	1.84	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 12:00	烟尘	mg/Nm3	1.86	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 13:00	烟尘	mg/Nm3	1.87	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 14:00	烟尘	mg/Nm3	1.88	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 15:00	烟尘	mg/Nm3	1.90	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 16:00	烟尘	mg/Nm3	2.26	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 17:00	烟尘	mg/Nm3	1.98	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 18:00	烟尘	mg/Nm3	1.95	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 19:00	烟尘	mg/Nm3	1.92	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 20:00	烟尘	mg/Nm3	1.74	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 21:00	烟尘	mg/Nm3	1.76	20	达标	烟囱	大气	
2023-5-25 22:00	烟尘	mg/Nm3	1.78	20	达标	烟囱	大气			
2023-5-25 23:00	烟尘	mg/Nm3	1.79	20	达标	烟囱	大气			
废气	2号机组烟囱	2023-5-25 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.46	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	7.82	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.52	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.67	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.97	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.12	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.27	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	10.29	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.03	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.20	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.22	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.25	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.36	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.18	50	达标	烟囱	大气	
2023-5-25 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.53	50	达标	烟囱	大气			

		2023-5-25 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.24	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.26	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.17	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.34	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.32	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.63	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.71	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.31	50	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.49	50	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2023-5-25 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.08	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.07	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.60	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.07	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.49	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.17	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.69	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.76	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.23	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.14	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.25	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.02	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.34	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.62	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.34	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.05	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.42	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.03	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.93	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.65	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.00	100	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.15	100	达标	烟囱	大气	
2023-5-25 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.34	100	达标	烟囱	大气			

		2023-5-25 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.25	100	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2023-5-25 0:00	烟尘	mg/Nm3	1.04	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 1:00	烟尘	mg/Nm3	1.05	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 2:00	烟尘	mg/Nm3	1.10	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 3:00	烟尘	mg/Nm3	1.11	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 4:00	烟尘	mg/Nm3	1.09	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 5:00	烟尘	mg/Nm3	1.08	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 6:00	烟尘	mg/Nm3	1.05	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 7:00	烟尘	mg/Nm3	1.06	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 8:00	烟尘	mg/Nm3	1.05	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 9:00	烟尘	mg/Nm3	1.07	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 10:00	烟尘	mg/Nm3	1.07	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 11:00	烟尘	mg/Nm3	1.09	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 12:00	烟尘	mg/Nm3	1.07	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 13:00	烟尘	mg/Nm3	1.09	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 14:00	烟尘	mg/Nm3	1.19	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 15:00	烟尘	mg/Nm3	1.21	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 16:00	烟尘	mg/Nm3	1.16	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 17:00	烟尘	mg/Nm3	1.16	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 18:00	烟尘	mg/Nm3	1.15	20	达标	烟囱	大气	
		2023-5-25 19:00	烟尘	mg/Nm3	1.10	20	达标	烟囱	大气	
2023-5-25 20:00	烟尘	mg/Nm3	1.05	20	达标	烟囱	大气			
2023-5-25 21:00	烟尘	mg/Nm3	1.05	20	达标	烟囱	大气			
2023-5-25 22:00	烟尘	mg/Nm3	1.05	20	达标	烟囱	大气			
2023-5-25 23:00	烟尘	mg/Nm3	1.06	20	达标	烟囱	大气			