

# 自行监测结果报送表

企业名称：深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司

法人代表：李夫济

所属行业：火力发电

生产周期：连续生产

详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村

联系方式：0755-2210711/13927355859

委托监测机构名称：

类型	监测点位	监测日期	污染因子	单位	排放浓度	标准限值	达标情况	排放方式	排放去向	未开展监测的原因
废气	1号机组烟囱	2023-6-1 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.45	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.09	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.80	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.04	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.52	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.86	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	10.32	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.29	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.18	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.34	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.92	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.96	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	26.53	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.14	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.80	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.69	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	27.72	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	30.27	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.16	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.65	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.17	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.52	50	达标	烟囱	大气	
2023-6-1 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.56	50	达标	烟囱	大气			

		2023-6-1 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.31	50	达标	烟囱	大气	
废气	1号机组烟囱	2023-6-1 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.19	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.67	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.09	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.66	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.21	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.83	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.18	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.43	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.38	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.23	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.83	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.50	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.90	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.72	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.98	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.43	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.40	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.47	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.22	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.07	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.42	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.12	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.67	100	达标	烟囱	大气	
2023-6-1 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.00	100	达标	烟囱	大气			
		2023-6-1 0:00	烟尘	mg/Nm3	1.85	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 1:00	烟尘	mg/Nm3	1.93	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 2:00	烟尘	mg/Nm3	1.93	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 3:00	烟尘	mg/Nm3	1.91	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 4:00	烟尘	mg/Nm3	1.76	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 5:00	烟尘	mg/Nm3	1.73	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 6:00	烟尘	mg/Nm3	1.74	20	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2023-6-1 7:00	烟尘	mg/Nm3	1.79	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 8:00	烟尘	mg/Nm3	1.76	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 9:00	烟尘	mg/Nm3	1.77	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 10:00	烟尘	mg/Nm3	1.85	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 11:00	烟尘	mg/Nm3	1.84	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 12:00	烟尘	mg/Nm3	1.77	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 13:00	烟尘	mg/Nm3	1.80	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 14:00	烟尘	mg/Nm3	1.78	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 15:00	烟尘	mg/Nm3	1.80	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 16:00	烟尘	mg/Nm3	1.84	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 17:00	烟尘	mg/Nm3	1.84	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 18:00	烟尘	mg/Nm3	1.92	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 19:00	烟尘	mg/Nm3	1.90	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 20:00	烟尘	mg/Nm3	1.92	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 21:00	烟尘	mg/Nm3	1.97	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 22:00	烟尘	mg/Nm3	1.97	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 23:00	烟尘	mg/Nm3	1.89	20	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2023-6-1 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.15	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.13	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	26.69	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.75	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.99	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.42	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.83	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.95	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.46	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.52	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.31	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.50	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.97	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.88	50	达标	烟囱	大气	
2023-6-1 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.32	50	达标	烟囱	大气			

		2023-6-1 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	26.63	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.61	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.69	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.52	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.94	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.51	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.81	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.42	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.71	50	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2023-6-1 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.30	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.66	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.01	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.37	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.45	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.56	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.27	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.05	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.81	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.02	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.17	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.43	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.70	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.93	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.50	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.59	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.72	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	45.23	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	36.10	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.70	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.19	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.11	100	达标	烟囱	大气	
2023-6-1 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.52	100	达标	烟囱	大气			

		2023-6-1 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.55	100	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2023-6-1 0:00	烟尘	mg/Nm3	1.05	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 1:00	烟尘	mg/Nm3	1.07	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 2:00	烟尘	mg/Nm3	1.08	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 3:00	烟尘	mg/Nm3	1.06	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 4:00	烟尘	mg/Nm3	1.05	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 5:00	烟尘	mg/Nm3	1.06	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 6:00	烟尘	mg/Nm3	1.09	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 7:00	烟尘	mg/Nm3	1.12	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 8:00	烟尘	mg/Nm3	1.08	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 9:00	烟尘	mg/Nm3	1.10	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 10:00	烟尘	mg/Nm3	1.08	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 11:00	烟尘	mg/Nm3	1.06	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 12:00	烟尘	mg/Nm3	1.05	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 13:00	烟尘	mg/Nm3	1.04	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 14:00	烟尘	mg/Nm3	1.08	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 15:00	烟尘	mg/Nm3	1.07	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 16:00	烟尘	mg/Nm3	1.09	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 17:00	烟尘	mg/Nm3	1.06	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 18:00	烟尘	mg/Nm3	1.07	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 19:00	烟尘	mg/Nm3	1.06	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-1 20:00	烟尘	mg/Nm3	1.07	20	达标	烟囱	大气	
2023-6-1 21:00	烟尘	mg/Nm3	1.08	20	达标	烟囱	大气			
2023-6-1 22:00	烟尘	mg/Nm3	1.08	20	达标	烟囱	大气			
2023-6-1 23:00	烟尘	mg/Nm3	1.05	20	达标	烟囱	大气			