

# 自行监测结果报送表

企业名称：深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司

法人代表：李夫济

所属行业：火力发电

生产周期：连续生产

详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村

联系方式：0755-2210711/13927355859

委托监测机构名称：

类型	监测点位	监测日期	污染因子	单位	排放浓度	标准限值	达标情况	排放方式	排放去向	未开展监测的原因
废气	1号机组烟囱	2023-7-6 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.95	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.31	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.85	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.09	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.92	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.24	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.70	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.53	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.63	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.27	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.39	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.75	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.85	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	10.27	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.92	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.69	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.94	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.18	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	8.77	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	10.50	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	9.75	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.23	50	达标	烟囱	大气	
2023-7-6 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.36	50	达标	烟囱	大气			

		2023-7-6 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.19	50	达标	烟囱	大气	
废气	1号机组烟囱	2023-7-6 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.87	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.97	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.85	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.80	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.88	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.60	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.88	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.65	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.11	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.70	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.77	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.69	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.16	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.13	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.70	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.51	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.96	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.37	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.66	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.54	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.77	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.99	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.34	100	达标	烟囱	大气	
2023-7-6 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.47	100	达标	烟囱	大气			
		2023-7-6 0:00	烟尘	mg/Nm3	2.08	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 1:00	烟尘	mg/Nm3	2.13	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 2:00	烟尘	mg/Nm3	2.05	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 3:00	烟尘	mg/Nm3	2.04	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 4:00	烟尘	mg/Nm3	1.96	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 5:00	烟尘	mg/Nm3	1.95	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 6:00	烟尘	mg/Nm3	1.93	20	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2023-7-6 7:00	烟尘	mg/Nm3	1.97	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 8:00	烟尘	mg/Nm3	1.96	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 9:00	烟尘	mg/Nm3	1.87	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 10:00	烟尘	mg/Nm3	2.12	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 11:00	烟尘	mg/Nm3	1.93	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 12:00	烟尘	mg/Nm3	1.81	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 13:00	烟尘	mg/Nm3	1.81	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 14:00	烟尘	mg/Nm3	1.89	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 15:00	烟尘	mg/Nm3	1.95	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 16:00	烟尘	mg/Nm3	1.94	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 17:00	烟尘	mg/Nm3	1.90	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 18:00	烟尘	mg/Nm3	1.86	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 19:00	烟尘	mg/Nm3	1.88	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 20:00	烟尘	mg/Nm3	1.86	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 21:00	烟尘	mg/Nm3	1.92	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 22:00	烟尘	mg/Nm3	1.98	20	达标	烟囱	大气	
2023-7-6 23:00	烟尘	mg/Nm3	1.90	20	达标	烟囱	大气			
废气	2号机组烟囱	2023-7-6 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.68	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	26.15	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.52	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	26.72	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	26.77	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.97	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	29.22	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.51	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.01	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.58	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.29	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.70	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.66	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	10.41	50	达标	烟囱	大气	
2023-7-6 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.05	50	达标	烟囱	大气			

		2023-7-6 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.32	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.36	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.83	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.16	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.57	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.42	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.48	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.56	50	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.80	50	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2023-7-6 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.60	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.19	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.45	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.53	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.41	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.07	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.29	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.45	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.18	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.53	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.64	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.71	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.71	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.74	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.36	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	38.23	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	36.62	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.95	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.15	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.37	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.92	100	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.15	100	达标	烟囱	大气	
2023-7-6 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.34	100	达标	烟囱	大气			

		2023-7-6 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.82	100	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2023-7-6 0:00	烟尘	mg/Nm3	1.13	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 1:00	烟尘	mg/Nm3	1.14	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 2:00	烟尘	mg/Nm3	1.14	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 3:00	烟尘	mg/Nm3	1.10	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 4:00	烟尘	mg/Nm3	1.07	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 5:00	烟尘	mg/Nm3	1.06	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 6:00	烟尘	mg/Nm3	1.07	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 7:00	烟尘	mg/Nm3	1.06	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 8:00	烟尘	mg/Nm3	1.05	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 9:00	烟尘	mg/Nm3	1.17	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 10:00	烟尘	mg/Nm3	1.13	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 11:00	烟尘	mg/Nm3	1.10	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 12:00	烟尘	mg/Nm3	1.09	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 13:00	烟尘	mg/Nm3	1.05	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 14:00	烟尘	mg/Nm3	1.04	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 15:00	烟尘	mg/Nm3	1.06	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 16:00	烟尘	mg/Nm3	1.09	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 17:00	烟尘	mg/Nm3	1.05	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 18:00	烟尘	mg/Nm3	1.02	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 19:00	烟尘	mg/Nm3	1.04	20	达标	烟囱	大气	
		2023-7-6 20:00	烟尘	mg/Nm3	1.05	20	达标	烟囱	大气	
2023-7-6 21:00	烟尘	mg/Nm3	1.06	20	达标	烟囱	大气			
2023-7-6 22:00	烟尘	mg/Nm3	1.09	20	达标	烟囱	大气			
2023-7-6 23:00	烟尘	mg/Nm3	1.10	20	达标	烟囱	大气			