

自行监测结果报送表

企业名称：深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司

法人代表：王恩泽

所属行业：火力发电

生产周期：连续生产

详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村

联系方式：0755-2210711/13927355859

委托监测机构名称：

类型	监测点位	监测日期	污染因子	单位	排放浓度	标准限值	达标情况	排放方式	排放去向	未开展监测的原因
废气	1号机组烟囱	2024/5/5 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.53	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.43	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.64	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.48	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.33	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.42	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.28	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.49	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.07	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.02	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.13	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.49	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.27	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.00	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.67	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.73	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.94	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.31	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.78	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.18	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.51	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.63	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.32	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/5 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.84	50	达标	烟囱	大气			
		2024/5/5 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.09	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.54	100	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2024/5/5 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.15	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.89	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.81	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.15	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.70	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.44	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.78	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.34	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.37	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.47	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.63	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.76	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.76	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.49	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.33	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.56	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.79	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.15	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.19	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.07	100	达标	烟囱	大气	
2024/5/5 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.44	100	达标	烟囱	大气			
2024/5/5 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.11	100	达标	烟囱	大气			
废气	1号机组烟囱	2024/5/5 0:00	烟尘	mg/Nm3	2.54	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 1:00	烟尘	mg/Nm3	2.61	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 2:00	烟尘	mg/Nm3	2.72	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 3:00	烟尘	mg/Nm3	2.79	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 4:00	烟尘	mg/Nm3	2.60	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 5:00	烟尘	mg/Nm3	2.44	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 6:00	烟尘	mg/Nm3	2.56	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 7:00	烟尘	mg/Nm3	2.53	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 8:00	烟尘	mg/Nm3	2.56	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 9:00	烟尘	mg/Nm3	2.61	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 10:00	烟尘	mg/Nm3	2.79	20	达标	烟囱	大气	
2024/5/5 11:00	烟尘	mg/Nm3	3.48	20	达标	烟囱	大气			

废气	1号机组烟囱	2024/5/5 12:00	烟尘	mg/Nm3	3.55	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 13:00	烟尘	mg/Nm3	3.77	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 14:00	烟尘	mg/Nm3	3.48	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 15:00	烟尘	mg/Nm3	3.10	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 16:00	烟尘	mg/Nm3	2.72	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 17:00	烟尘	mg/Nm3	2.87	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 18:00	烟尘	mg/Nm3	2.89	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 19:00	烟尘	mg/Nm3	2.74	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 20:00	烟尘	mg/Nm3	2.68	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 21:00	烟尘	mg/Nm3	2.84	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 22:00	烟尘	mg/Nm3	2.87	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 23:00	烟尘	mg/Nm3	2.87	20	达标	烟囱	大气	
		废气	2号机组烟囱	2024/5/5 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	5.36	50	达标	烟囱
2024/5/5 1:00	二氧化硫			mg/Nm3	8.74	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/5 2:00	二氧化硫			mg/Nm3	12.45	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/5 3:00	二氧化硫			mg/Nm3	21.04	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/5 4:00	二氧化硫			mg/Nm3	24.48	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/5 5:00	二氧化硫			mg/Nm3	25.79	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/5 6:00	二氧化硫			mg/Nm3	22.89	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/5 7:00	二氧化硫			mg/Nm3	16.06	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/5 8:00	二氧化硫			mg/Nm3	15.57	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/5 9:00	二氧化硫			mg/Nm3	13.35	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/5 10:00	二氧化硫			mg/Nm3	13.19	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/5 11:00	二氧化硫			mg/Nm3	5.89	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/5 12:00	二氧化硫			mg/Nm3	6.69	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/5 13:00	二氧化硫			mg/Nm3	6.85	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/5 14:00	二氧化硫			mg/Nm3	7.73	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/5 15:00	二氧化硫			mg/Nm3	10.08	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/5 16:00	二氧化硫			mg/Nm3	21.38	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/5 17:00	二氧化硫			mg/Nm3	23.65	50	达标	烟囱	大气	
2024/5/5 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.91	50	达标	烟囱	大气			
2024/5/5 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.28	50	达标	烟囱	大气			
2024/5/5 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.13	50	达标	烟囱	大气			
2024/5/5 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.30	50	达标	烟囱	大气			

		2024/5/5 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.45	50	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	27.29	50	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2024/5/5 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	36.49	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	37.81	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	37.91	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.45	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.74	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.12	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.12	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.84	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.11	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.62	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.04	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	38.68	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.91	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.80	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.50	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	38.02	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.67	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.97	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.48	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.68	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.16	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.60	100	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.20	100	达标	烟囱	大气	
2024/5/5 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.04	100	达标	烟囱	大气			
		2024/5/5 0:00	烟尘	mg/Nm3	4.40	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 1:00	烟尘	mg/Nm3	3.45	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 2:00	烟尘	mg/Nm3	3.22	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 3:00	烟尘	mg/Nm3	3.05	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 4:00	烟尘	mg/Nm3	2.78	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 5:00	烟尘	mg/Nm3	3.21	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 6:00	烟尘	mg/Nm3	3.37	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 7:00	烟尘	mg/Nm3	3.20	20	达标	烟囱	大气	

废气	2号机组烟囱	2024/5/5 8:00	烟尘	mg/Nm3	3.13	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 9:00	烟尘	mg/Nm3	3.20	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 10:00	烟尘	mg/Nm3	3.28	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 11:00	烟尘	mg/Nm3	4.03	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 12:00	烟尘	mg/Nm3	3.84	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 13:00	烟尘	mg/Nm3	4.06	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 14:00	烟尘	mg/Nm3	3.57	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 15:00	烟尘	mg/Nm3	4.09	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 16:00	烟尘	mg/Nm3	2.93	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 17:00	烟尘	mg/Nm3	3.68	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 18:00	烟尘	mg/Nm3	3.57	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 19:00	烟尘	mg/Nm3	3.89	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 20:00	烟尘	mg/Nm3	3.29	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 21:00	烟尘	mg/Nm3	3.24	20	达标	烟囱	大气	
		2024/5/5 22:00	烟尘	mg/Nm3	3.26	20	达标	烟囱	大气	
2024/5/5 23:00	烟尘	mg/Nm3	3.18	20	达标	烟囱	大气			