

自行监测结果报送表

企业名称：深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司

法人代表：王恩泽

所属行业：火力发电

生产周期：连续生产

详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村

联系方式：0755-2210711/13927355859

委托监测机构名称：

类型	监测点位	监测日期	污染因子	单位	排放浓度	标准限值	达标情况	排放方式	排放去向	未开展监测的原因
废气	1号机组烟囱	2024/7/1 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.44	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.14	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.81	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.69	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.76	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.48	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.55	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.53	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.63	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.94	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.49	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.64	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.95	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.56	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	26.04	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	28.64	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	29.16	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.64	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.28	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.92	50	达标	烟囱	大气	
2024/7/1 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.42	50	达标	烟囱	大气			
2024/7/1 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.76	50	达标	烟囱	大气			
2024/7/1 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.89	50	达标	烟囱	大气			
2024/7/1 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.96	50	达标	烟囱	大气			

废气	1号机组烟囱	2024/7/1 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.17	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.70	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.59	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.13	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.33	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.90	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.32	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.23	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.08	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.92	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.89	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.56	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.01	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.17	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.86	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.31	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.86	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.59	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.89	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.26	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.15	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.67	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.24	100	达标	烟囱	大气	
2024/7/1 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.14	100	达标	烟囱	大气			
		2024/7/1 0:00	烟尘	mg/Nm3	2.33	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 1:00	烟尘	mg/Nm3	2.48	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 2:00	烟尘	mg/Nm3	3.24	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 3:00	烟尘	mg/Nm3	2.98	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 4:00	烟尘	mg/Nm3	3.03	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 5:00	烟尘	mg/Nm3	3.28	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 6:00	烟尘	mg/Nm3	3.24	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 7:00	烟尘	mg/Nm3	3.30	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 8:00	烟尘	mg/Nm3	2.75	20	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2024/7/1 9:00	烟尘	mg/Nm3	2.34	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 10:00	烟尘	mg/Nm3	2.17	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 11:00	烟尘	mg/Nm3	2.36	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 12:00	烟尘	mg/Nm3	2.46	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 13:00	烟尘	mg/Nm3	2.29	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 14:00	烟尘	mg/Nm3	2.28	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 15:00	烟尘	mg/Nm3	2.42	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 16:00	烟尘	mg/Nm3	2.28	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 17:00	烟尘	mg/Nm3	2.31	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 18:00	烟尘	mg/Nm3	2.49	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 19:00	烟尘	mg/Nm3	2.42	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 20:00	烟尘	mg/Nm3	2.57	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 21:00	烟尘	mg/Nm3	2.55	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 22:00	烟尘	mg/Nm3	2.59	20	达标	烟囱	大气	
2024/7/1 23:00	烟尘	mg/Nm3	2.58	20	达标	烟囱	大气			
废气	2号机组烟囱	2024/7/1 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.46	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.24	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.58	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.87	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.13	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.14	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.44	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.40	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.05	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.73	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	29.44	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.30	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.57	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	26.89	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	27.91	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.81	50	达标	烟囱	大气	
2024/7/1 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.42	50	达标	烟囱	大气			
2024/7/1 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.78	50	达标	烟囱	大气			

		2024/7/1 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.79	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.21	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.77	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	27.05	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	26.37	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.56	50	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2024/7/1 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	38.74	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.01	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.47	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.55	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.72	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.24	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.25	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.98	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.51	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.48	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.26	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.21	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.07	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.40	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.36	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.61	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.73	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.22	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.24	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.96	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.29	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.23	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.11	100	达标	烟囱	大气	
2024/7/1 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.41	100	达标	烟囱	大气			
		2024/7/1 0:00	烟尘	mg/Nm3	2.52	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 1:00	烟尘	mg/Nm3	2.55	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 2:00	烟尘	mg/Nm3	3.04	20	达标	烟囱	大气	

废气	2号机组烟囱	2024/7/1 3:00	烟尘	mg/Nm3	2.85	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 4:00	烟尘	mg/Nm3	2.84	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 5:00	烟尘	mg/Nm3	3.26	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 6:00	烟尘	mg/Nm3	3.12	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 7:00	烟尘	mg/Nm3	3.20	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 8:00	烟尘	mg/Nm3	2.79	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 9:00	烟尘	mg/Nm3	2.33	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 10:00	烟尘	mg/Nm3	2.39	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 11:00	烟尘	mg/Nm3	2.47	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 12:00	烟尘	mg/Nm3	2.50	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 13:00	烟尘	mg/Nm3	2.41	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 14:00	烟尘	mg/Nm3	2.45	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 15:00	烟尘	mg/Nm3	2.62	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 16:00	烟尘	mg/Nm3	2.65	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 17:00	烟尘	mg/Nm3	2.83	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 18:00	烟尘	mg/Nm3	3.07	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 19:00	烟尘	mg/Nm3	3.23	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 20:00	烟尘	mg/Nm3	3.22	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 21:00	烟尘	mg/Nm3	2.99	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/1 22:00	烟尘	mg/Nm3	2.99	20	达标	烟囱	大气	
2024/7/1 23:00	烟尘	mg/Nm3	3.05	20	达标	烟囱	大气			