

## 自行监测结果报送表

企业名称：深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司

法人代表：王恩泽

所属行业：火力发电

生产周期：连续生产

详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村

联系方式：0755-2210711/13927355859

委托监测机构名称：

类型	监测点位	监测日期	污染因子	单位	排放浓度	标准限值	达标情况	排放方式	排放去向	未开展监测的原因
废气	1号机组烟囱	2024/7/2 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.13	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.47	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.48	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	30.30	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	28.03	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	29.67	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	27.08	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.58	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.63	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.31	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	26.77	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.56	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.18	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.05	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.23	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	27.01	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.84	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.86	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.79	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.30	50	达标	烟囱	大气	
2024/7/2 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.69	50	达标	烟囱	大气			
2024/7/2 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.00	50	达标	烟囱	大气			
2024/7/2 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.12	50	达标	烟囱	大气			
2024/7/2 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.38	50	达标	烟囱	大气			

废气	1号机组烟囱	2024/7/2 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.54	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.75	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.48	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.92	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.62	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.61	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.50	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.13	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.50	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.67	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.66	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.09	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.26	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.68	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.82	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.62	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.57	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.31	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.00	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.25	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.38	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.13	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.07	100	达标	烟囱	大气	
2024/7/2 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.25	100	达标	烟囱	大气			
		2024/7/2 0:00	烟尘	mg/Nm3	2.55	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 1:00	烟尘	mg/Nm3	2.52	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 2:00	烟尘	mg/Nm3	2.72	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 3:00	烟尘	mg/Nm3	2.83	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 4:00	烟尘	mg/Nm3	2.81	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 5:00	烟尘	mg/Nm3	2.82	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 6:00	烟尘	mg/Nm3	2.80	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 7:00	烟尘	mg/Nm3	2.80	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 8:00	烟尘	mg/Nm3	2.37	20	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2024/7/2 9:00	烟尘	mg/Nm3	2.29	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 10:00	烟尘	mg/Nm3	2.15	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 11:00	烟尘	mg/Nm3	2.18	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 12:00	烟尘	mg/Nm3	2.32	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 13:00	烟尘	mg/Nm3	2.43	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 14:00	烟尘	mg/Nm3	2.23	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 15:00	烟尘	mg/Nm3	2.15	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 16:00	烟尘	mg/Nm3	2.23	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 17:00	烟尘	mg/Nm3	2.33	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 18:00	烟尘	mg/Nm3	2.35	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 19:00	烟尘	mg/Nm3	2.40	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 20:00	烟尘	mg/Nm3	2.38	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 21:00	烟尘	mg/Nm3	2.27	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 22:00	烟尘	mg/Nm3	2.33	20	达标	烟囱	大气	
2024/7/2 23:00	烟尘	mg/Nm3	2.46	20	达标	烟囱	大气			
废气	2号机组烟囱	2024/7/2 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	26.48	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	27.66	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.60	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.01	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.22	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.05	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.36	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.90	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.75	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	30.48	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.26	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.37	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.78	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.12	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.25	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.21	50	达标	烟囱	大气	
2024/7/2 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.18	50	达标	烟囱	大气			
2024/7/2 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.79	50	达标	烟囱	大气			

		2024/7/2 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	27.94	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	29.19	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	27.10	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	27.63	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.40	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.75	50	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2024/7/2 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.84	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.27	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.10	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.25	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.51	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.54	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.62	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.19	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.05	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.93	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.52	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.99	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.80	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.48	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.55	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.18	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.08	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.91	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.05	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.20	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.22	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.69	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.58	100	达标	烟囱	大气	
2024/7/2 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.86	100	达标	烟囱	大气			
		2024/7/2 0:00	烟尘	mg/Nm3	3.17	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 1:00	烟尘	mg/Nm3	3.10	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 2:00	烟尘	mg/Nm3	3.21	20	达标	烟囱	大气	

废气	2号机组烟囱	2024/7/2 3:00	烟尘	mg/Nm3	3.08	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 4:00	烟尘	mg/Nm3	2.94	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 5:00	烟尘	mg/Nm3	2.92	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 6:00	烟尘	mg/Nm3	2.95	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 7:00	烟尘	mg/Nm3	2.95	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 8:00	烟尘	mg/Nm3	2.50	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 9:00	烟尘	mg/Nm3	2.32	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 10:00	烟尘	mg/Nm3	2.41	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 11:00	烟尘	mg/Nm3	2.34	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 12:00	烟尘	mg/Nm3	2.22	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 13:00	烟尘	mg/Nm3	2.21	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 14:00	烟尘	mg/Nm3	2.37	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 15:00	烟尘	mg/Nm3	2.73	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 16:00	烟尘	mg/Nm3	2.73	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 17:00	烟尘	mg/Nm3	2.72	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 18:00	烟尘	mg/Nm3	2.94	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 19:00	烟尘	mg/Nm3	2.72	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 20:00	烟尘	mg/Nm3	2.74	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 21:00	烟尘	mg/Nm3	2.54	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/2 22:00	烟尘	mg/Nm3	2.66	20	达标	烟囱	大气	
2024/7/2 23:00	烟尘	mg/Nm3	2.65	20	达标	烟囱	大气			